

Kunststofffenster

für Renovierung und Neubau auf höchstem Niveau

**BESTES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS**



Die Hofstätter-Fenster-Serie:

Energetisch, hochwertig und schön, präsentiert sich die neue Fenster-Serie von Alu Hofstätter. Es wird zwischen zwei Haupt-Profiltypen unterschieden: Die 8000er-Serie mit einer Profiltiefe von 85 mm und die 5000er-Serie mit einer Profiltiefe von 70 mm. Beide Profiltypen sind im „Classic-Design“, „Folien-Design“ oder als „Aluskin-Design“ erhältlich.

Die Hofstätter-Hebeschiebetür-Serie:

Lassen Sie die Sonne in Ihr Haus! Lichtdurchflutende Räume und schöne Ausblicke in die Natur schaffen die attraktiven Hebeschiebetüren der Hofstätter-Serie. Eine elegante Verbindung von innen und außen erzielen die Hebeschiebetüren mit 85 mm oder 70 mm Profiltiefe. Die Profiltypen, sind wie schon bei der Hofstätter-Fenster-Serie im „Classic-Design“, „Folien-Design“ oder als „Aluskin-Design“ erhältlich.

Die Vorteile der Hofstätter-Serie:

- Hochwertig verarbeitete Profile der Fa.  aus Deutschland werden für die Herstellung von Fenster und Türen der Hofstätter-Serie verwendet
- Alle Fenster und Türen sind mit erstklassigen Beschlägen der Fa.  ausgestattet
- Kunststoff-Fenster und Türen sind nahezu wartungsfrei
- Die Nutzungsdauer beträgt durchschnittlich 30 Jahre
- Herausragende Dämmwert, Schallschutz und Einbruchssicherheit durch spezielle Technologien
- Hohe Energieeinsparpotentiale und einfaches Recycling schonen unsere Umwelt
- Kunststoff-Fenster und Türen sind in zahlreichen Dekoren verfügbar
- Kunststoff-Fenster sind in verschiedenen Formen z.B. als Rundbogen oder Dreiecksfenster erhältlich
- Kunststoff-Fenster und Türen sind wirtschaftlich in der Anschaffung
- Der Werkstoff Kunststoff ist resistent gegenüber Wetter, Abgasen und Reinigungsmitteln
- Durch den langlebigen Kunststoff verlieren Ihre Fenster und Türen auch langfristig nicht an Wert



85 mm Bautiefe - Fenster auf höchstem Niveau:

Die Hofstätter 8000er Serie ist ein Profilsystem mit einer Bautiefe von 85 mm. Durch das Zusammenspiel der großen Bautiefe mit filigranem Design ist ein Fenstersystem entstanden, das sowohl energetisch als auch optisch auf höchstem Niveau ist. Die 85 mm Profiltiefe sowie die 6 Kammertechnik sorgen für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille in Ihren vier Wänden.

Schnittbilder der 8000er Serie:



Hofstätter 8000 Classic-Design

(Kunststoff-Fenster Standard)

Hofstätter 8000 Folien-Design

(Kunststoff-Fenster mit div. Foliendekor überzogen)

Hofstätter 8000 Aluskin-Design

(Kunststoff-Fenster mit Alu Vorsatzschale)

Die Vorteile der 8000er Serie:

- U_w von bis zu $0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ möglich
- 6-Kammer-Profil und Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen
- Klassisches schlankes Flügeldesign
- Durch das gleiche Design kann die 8000er Serie auch mit der 5000er Serie im Haus kombiniert werden
- Stahlverstärkungen im Profilinneren sorgen für Stabilität selbst bei großdimensionierten Fenster
- Bei der flächenversetzten Variante ist eine Verglasungsstärke bis 51 mm realisierbar
- Tief liegende Beschlagskammer für optionale Einbruchssicherheit
- In zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

70 mm Bautiefe mit hervorragenden Dämmeigenschaften:

Die hervorragenden Dämmeigenschaften der Hofstätter 5000er Serie sorgen für erstklassischen Wohnkomfort. Hochwertige Profilsysteme bieten ausgezeichneten Einbruchschutz und Sicherheit.

Schnittbilder der 5000er Serie:



Hofstätter 5000 Classic-Design

(Kunststoff-Fenster Standard)

Hofstätter 5000 Folien-Design


(Kunststoff-Fenster mit div. Foliendekor überzogen)

Hofstätter 5000 Aluskin-Design

(Kunststoff-Fenster mit Alu Vorsatzschale)

Die Vorteile der 5000er Serie:


- Wärmedämmeigenschaften der Profile
 Uf-Wert = 1,1 W/m²K (mit thermisch verbessertem Stahl)
- Verglasungsstärke bis 41 mm
- Schalldämmung bis 47 dB (bis Schallschutzklasse V)
- 2-fache Designvielfalt im Flügel und 5-Kammer-System
- Designglasleiste für den Innenraum
- Nicht sichtbare Entwässerung möglich
- Geschützt liegende Beschlagskammern für höchsten Einbruchschutz
- In zahlreichen Dekorvarianten verfügbar



Großzügige Raumkonzepte mit einem Mehrwert an Wohnqualität!


Die neue Hebeschiebetür 85 mm ist durch ihre große Öffnung speziell für die Durchgänge zu Terrassen, Balkone und Gärten konzipiert. Selbst bei Maximalgrößen von 6,50 m x 2,80 m lässt sie sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen und schließen und ermöglicht einen fließenden und barrierefreien Übergang nach draußen. Ein weiterer Vorteil ist ihre platzsparende Funktionsweise: der Flügel wird parallel zur festverglasten Scheibe geöffnet und nimmt somit keinen Raum in Anspruch.

Schnittbilder der Türen-Serie 85:



3 Varianten für eine ideale Wärmedämmung:

- **Basic Version**
(erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung)
- **Standard Version**
(enthält ein Plus an Wärmedämmung)
- **Premium Version**
(exzellente Wärmedämmwerte auf Passivhausniveau)




Hofstätter Türen-Serie 85 in 3 Designs erhältlich:

- Kunststoff-Tür Standard
- Kunststoff-Tür mit div. Foliendekor überzogen
- Kunststoff-Tür mit Alu Vorsatzschale

Zargenarmierung
(Aussteifung der Zarge für mehr Stabilität der Hebeschiebetür)

Die Vorteile der 85er Hebeschiebetüren-Serie:

- Verbesserte Dämmeigenschaften
- Uf bis zu 0,95 W/m²K möglich
- Ift-Passivhauslösung möglich
- Ideal für Glas- und Füllungsstärken bis 51 mm
- Optimiert für 3-fach und Funktionsverglasung
- In zahlreichen Farbvarianten verfügbar
- Erleichterte Anbringung der Alu Vorsatzschalen
- Schwelle und Führungsschiene abhängig vom Modul in Alu oder GFK-Ausführung




Kaum Wärmeverlust mit energiesparenden Fenster und Türen

Ein Kunstwerk der gesamten Fassade - Hebeschiebetür 70 mm Bautiefe

Die Hofstätter Hebeschiebetür 70 mm überzeugt durch ihre filigrane und dennoch solide Profilstaltung, mit klarem geradlinigem Classic-line-Design. Sowohl die thermische Trennung der Alu-bodenschwelle, als auch die standardmäßig thermisch getrennte Aussteifung der Zarge sorgen für sehr gute Dämmwerte.

Schnittbilder der Türen-Serie 70:



Hofstätter Serie 70 Classic
 (Kunststoff-Fenster Standard)
Hofstätter Serie 70 Folie
 (Kunststoff-Fenster mit div.
 Foliendekor überzogen)




Hofstätter Serie 70 Aluskin
 (Kunststoff-Fenster mit Alu-
 Vorsatzschale)



**Zargenarmierung der
 Hofstätter Serie 70**

Die Vorteile der 70er Hebeschiebetüren:

- Höchste Stabilität durch ausgereifte Konstruktion
- Thermische Trennung der Alu Bodenschwelle für noch bessere Wärmedämmung
- 70 mm Bautiefe für sehr gute Wärmedämmung
- Ästhetisches kantiges Classic-line Design
- Auch als 3-fach Verglasung realisierbar
- Ergänzung durch Alu Vorsatzschale möglich
- Unendliche Möglichkeiten der Designvariation
- Für Renovierung und Neubau bestens geeignet



Unendliche Möglichkeiten mit Folien-Dekoren & Alu Vorsatzschalen

Wählen Sie aus zahlreichen Folien-Dekoren und Alu-Vorsatzschalen ein zu Ihrem Haus passendes Design aus und schaffen Sie damit ein Zuhause, in dem Sie sich wohlfühlen. Alle Dekore sind mit einer innovativen Technologie ausgestattet, die eine lange Lebensdauer der Oberflächen garantiert.

Überblick div. Folien für die Innen- u. Außenseite Ihrer Fenster/Türen:



71 teak arte

76 noce sorrento

05 mahagoni

06 mooreiche

11 douglasie

15 oregon

23 golden oak



27 nussbaum

28 walnuss terra

29 walnuss amaretto

30 dunkelgrün

32 dunkelrot

33 braun dekor

34 grau



40 anthrazit

41 stahlblau

43 moosgrün

44 reinweiß

47 brilliantblau

50 creme

52 birke



60 anthrazitgrau
Sandstruktur

61 grau
Sandstruktur

62 basaltgrau
Sandstruktur

63 Aluminium
gebürstet

Alle Farbtöne sind nur Illustrativ!



Ein intelligenter Werkstoff-Mix aus Kunststoff und Aluminium - Die Alu-Vorsatzschale „Aluskin“:

Die formschöne Alu-Vorsatzschale welche in allen RAL Farben erhältlich ist, wird von außen auf das Kunststoff-Fenster aufgeklipst und bildet so eine Reihe von Vorteilen, die ein reines Aluminiumfenster nicht bietet. Aus dieser Kombination entstand ein Produkt auf höchstem Niveau welches zeitloses Design, Individualität sowie hohe Sicherheit in sich vereint.

Trendige Designs, zeitlose Formen und lebendige Farben

Attraktive Modelle in Top Qualität zu fairen Preisen. Ihre neue Eingangstür fertigen wir speziell für Sie. Farbe, Glasart und Griffmodell wählen Sie selbst nach Ihren Wünschen aus. Dank hochwertigen Aluminium Deckschichten sind diese Türen eine langfristige Investition mit langer Lebensdauer. So wird Ihnen die neue Haustür auch nach Jahren täglichen Gebrauchs viel Freude bereiten.

SELECT - Eingangstüren im Überblick



Standardausführung SELECT-Türen:

- Thermisch getrennter Rahmen
- 2-fach Isolierverglasung Ug Wert: 1.1 mit KST-Abstandhalter und warmer Kante
- Füllungsstärke bei 2-fach Iso Glas: 36 mm
- Schloss mit 3-fach Verriegelung
- Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
- Niro Stangengriff außen, Drücker innen eloxiert
- Rollstuhlgerechte Bodenschwelle





Reduzieren Sie Ihre Ausgaben, nicht jedoch Ihre Ansprüche

Wählen Sie hier Ihre Wunschkombination aus Farbe, Glas und Griff! Bei allen SELECT - Türen, sind Flügel, Füllung und Rahmen in 21 Farben beliebig kombinierbar. Die innere Scheibe der 2-fach Isolierverglasung besteht aus einem Wärmefunktionsglas und hilft Energie zu sparen.

Wählen Sie Ihren Wunsch-Farbtton, Wunsch-Verglasung und Wunsch-Griff:

RAL 3003 - Rubinrot	RAL 7046 - Telegrau 2
RAL 3004 - Purpurrot	RAL 7047 - Telegrau 4
RAL 3005 - Weinrot	RAL 8001 - Ockerbraun
RAL 5010 - Enzianblau	RAL 8003 - Lehm Braun
RAL 6005 - Moosgrün	RAL 8007 - Rehbraun
RAL 7005 - Mausgrau	RAL 8014 - Sepiabraun
RAL 7012 - Basaltgrau	RAL 8017 - Schokobraun
RAL 7016 - Anthrazitgrau	RAL 9006 - Weißaluminium
RAL 7035 - Lichtgrau	RAL 9007 - Graualuminium
RAL 7040 - Fenstergrau	RAL 9016 - Verkehrsweiß
RAL 7045 - Telegrau 1	


Alle Farbtöne sind nur illustrativ!



Schnittbild der Hofstätter-Türen-SELECT-Serie:

Max. Türgrößen (Stockaußenmaß) für 1-flügelige Türen:

B= 1250 x 2300 mm oder mit fixem Seitenteil B= 1850 x 2300 mm



Griff MAIKE,
aus Edelstahl
d= 30 mm,
B 70 x H 330 x T 80 mm

Stangengriff MERKUR,
aus Edelstahl
d= 30 mm,
B 95 x H 1600 x T 95 mm

* Bis zu einer Türgröße von B: 1100 x H: 2100 mm = 2 Bänder, ab einer Türgröße von B: 1110 x H: 2110 mm = 3 Bänder

Zubehör für SELECT-Türen gegen Aufpreis:

- 3-fach Isoglas, Ug Wert: 0.7, Füllstärke 48 mm
- Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte
- E-Öffner mit Tagesfunktion
- Nach außen öffnende Türflügel
- Verschiedenfärbige Beschichtung
- Fixes Seitenteil max. 600 mm breit
- Ein- oder beidseitiges Wärmeschutzglas
- 3. Falzrollenband ab B: 1110 x 2110 mm

Sonnenschutz für drinnen und draußen - Raffstore, Rolläden, Jalousien

Energieeinsparung und optimal aufeinander abgestimmte Sonnenschutzsysteme werden immer wichtiger. Der passende Sonnenschutz von Alu Hofstätter sorgt für ein ideales Raumklima - im Sommer angenehm kühl, und gemütlich warm im Winter. Durch die große Farbauswahl der jeweiligen Lamellen verwandeln Sie Ihre Hausfassade in ein optisches Highlight.

Überblick diverser Beschattungsmöglichkeiten:



Unterputz Rollo



Sicht-Rollo



Fertig Raffstore



Vorbau Raffstore



Innenjalousie

3 Lamellentypen für Raffstore (80 oder 90 mm breit):

Farben:



Z90



c 80 randgebördelt




c80 flach




4 Kastentypen für Raffstore und Rollo:




Typ R
Rundkasten



Typ U
20° schräg



Typ V
45° schräg



Putzkasten Typ P
20° schräg

Verschiedene Ausführungen und Ansichten für Innenjalousien:



Gerade




Bombiert



Bombiert ohne
Abdeckkappen



Standard
Gesamtansicht



Vollbeschattung
Gesamtansicht

Bester Schutz vor Ungeziefer mit dem Hofstätter Insektenschutz

Insektenschutzgitter sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich und eine einfache und effektive Lösung, wenn das Eindringen, störender Insekten in das Haus verhindert werden soll. Bei offenem Fenster genießen Sie bei maximalem Schutz dennoch die Frischluftzufuhr von draußen.

Diverse Insektenschutzgitter im Überblick:



Drehtür mit Montagerahmen
1flg./2flg.




Insektengitter Schieberahmen
1flg./2flg.



Insektengitter Plissee,
Standard: weiß



Insektengitter Rollbar



Insektengitter Spannrahmen

Alle Insektenschutzgitter können fest im Sonnenstutz integriert oder einfach nachgerüstet werden!

Zubehörteile für elektrischen Sonnenschutz:

Diverse Funkhandsender:



Somfy Situo
Pure, 1 Kanal



Somfy Telis 1
RTS, 1 Kanal



Somfy Telis 4
RTS, 5 Kanal

Handsender für Sonnen- u. Windwächter:



Somfy Telis 1K Modulis
Soliris mit Scrollrad



Somfy Telis 4
Soliris, 5 Kanal



Somfy Telis 6, Chronis
5 oder 16 Kanal, mit
Zeitschaltuhr

Wandtaster/Sonnen- und Windwächter:



Chronis RTS Smart mit
Zeitschaltuhr



Wandtaster
Centralis Uno



Soliris Sensor RTS LED
Wind- u. Sonnensensor



**Schaugärten
RUND UM DIE UHR
geöffnet!**




Büro, Produktion, Schaugarten, Zentrale Rohrbach:



Hofstätter GmbH, Rohrbach/Schlag 54, 8234 Rohrbach an der Lafnitz, Tel.: 03338/ 511 31, Fax: 03338/ 20 330,
E-Mail: metallbau@alu-hofstaetter.at, www.alu-hofstaetter.at

**Gerne bieten wir Ihnen auch Fenster aus Aluminium
oder Holz/Aluminium an:**



Ihr Ansprechpartner:

**Wir beraten Sie gerne!
Kontaktieren Sie uns unter:**

**Info Tel.: 03338/ 511 31
metallbau@alu-hofstaetter.at**

www.fensterwelt-hofstaetter.at