



**Haidl**  
FENSTER UND TÜREN

DEN UNTERSCHIED ERLEBEN.

DAS HAIDL  
FENSTERPROGRAMM  
**MEIN  
FENSTER  
FÜRS LEBEN**



**Liebe Bauherren und Interessenten, sehr geehrte Damen und Herren,**

sicherlich kennen Sie das: bevor man die eigenen vier Wände in Beschlag nehmen kann, sind viele schwierige und richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die man als Laie

gar nicht immer abschließend bewerten kann. Umso wichtiger ist es, bei der Auswahl der Partner ein „gutes Gefühl im Bauch“ zu haben, denn ohne gegenseitiges Vertrauen ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht möglich. Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen, die ebenfalls wie wir tief in der Region verwurzelt sind, finden wir die beste Lösung für Ihr Projekt. Zusätzlich haben Sie die Sicherheit von starken Partnern – Partner, auf die Sie sich verlassen können!

Durch den richtigen Mittelweg aus Tradition und Innovation ist es uns gelungen, vom kleinen Handwerksbetrieb zum industriellen Hersteller von Fenstern und Haustüren mit über 200 Mitarbeitern zu wachsen – und trotzdem ein Familienbetrieb zu bleiben. Hohe Innovationskraft gepaart mit dem stetigen Streben nach weiterer Verbesserung sind die Triebfedern unseres täglichen Handelns. Denn egal ob Sie sich bei Ihren Fenstern und Haustüren aus unserer breiten Produktpalette für das Einstiegssegment entscheiden oder für High – End – Produkte mit höchsten Ansprüchen an Wärmeschutz und Design – eines ist allen Elementen gleich: die konstant und gewohnt hohe Verarbeitungsqualität, welche Grundlage für unseren Unternehmenserfolg war und ist. Denn unsere Produkte werden ausschließlich in Bayern und Österreich von erfahrenen Fachkräften mit langjähriger Erfahrung und auf modernsten Maschinen und Anlagen produziert. Damit entscheiden Sie sich mit Fenstern und Haustüren aus dem Hause Haidl für ein Stück Heimat, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden.

Das ist unser Anspruch und daran lassen wir uns messen – Tag für Tag!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres Bauprojektes und bin mir sicher, dass Sie in unserem umfangreichen Sortiment IHR ganz persönliches Fenster finden werden.

Ihr

Max Haidl



Werk Reichersberg, Produktion von Holz- und Holz/Alu-Fenstern



Haidl Atrium

# FÜNF GUTE GRÜNDE DIE FÜR HAIDL SPRECHEN

## > ZUVERLÄSSIG

HAIDL vertraut auf qualifizierte Mitarbeiter und baut auf Arbeitsplätze in der Region. Ihr Know-How, modernste Fertigungsabläufe und die Zusammenarbeit mit führenden Qualitäts-Lieferanten gewährleisten ausgereifte Fenstersysteme nach neuestem Stand der Technik.

## > FLEXIBEL

Mit der hohen Fachkompetenz bei HAIDL stellen wir uns jeder Herausforderung und finden für jedes Problem eine Lösung. Eine rationelle Auftragsabwicklung und schnelle Durchlaufzeiten garantieren eine hohe Liefertreue.

## > BODENSTÄNDIG

Bei HAIDL zählt der Mensch. Wir legen Wert auf Handschlagqualität und pflegen eine familiäre, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

## > FAIR

Die Kombination von modernsten Produktionsanlagen in Bayern und Österreich mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern verschafft uns Produktivitätsvorteile, welche wir an Sie weitergeben. So erhalten Sie HAIDL Qualitätsfenster und Haustüren zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

## > SERVICEORIENTIERT

Die HAIDL Fachhändler in Ihrer Region beraten Sie gerne. Regelmäßige Schulungen bilden das Know-how, um Ihnen bei fachkundiger Planung und Fenstermontage hilfreich zur Seite zu stehen.

### DIE SEITEN ZU IHREM WUNSCHPRODUKT

- 02 Vorwort
- 06 Zukunftsweisende Technik
- 08 Kunststofffenster
- 20 Holz/Alu-Fenster
- 30 Holz-Fenster
- 36 Schiebetüren
- 40 Sonnenschutz
- 41 Insektenschutz
- 42 Vielfalt
- 44 Formen | Sprossen
- 46 Verglasung
- 48 Sicherheit
- 51 Beschläge
- 52 Energieeffizienz | Schallschutz
- 54 Neubau | Renovierung
- 56 Produktivität | Qualität

# ZUKUNFTSWEISENDE TECHNIK



## OPTIMALE WÄRMEDÄMMUNG

Ihr neues Fenster ist nicht nur stabiler, es bietet Ihnen überdies eine verbesserte Wärmedämmung: Dank Bonding und Powerdur benötigen die Fensterprofile keine Stahlaussteifung mehr. Damit fallen die ungünstigen thermischen Eigenschaften des Stahls weg, und die Wärme bleibt dort, wo sie gebraucht wird: im Haus. Fenster mit Klebertechnologie können mit wesentlich besseren Wärmedämmwerten aufwarten als konventionell stahlverstärkte Fenster.



## LANGFRISTIG HOHER BEDIENKOMFORT

Bei verklebten Fenstern ist der Flügel rundum fest mit der Scheibe verbunden. Daher ruht das komplette Gewicht gleichmäßig auf dem gesamten Fensterflügel. Folglich ist das Fenster in sich stabiler; es verzieht sich nicht mehr und lässt sich auch nach Jahren des Gebrauchs immer noch kinderleicht öffnen und schließen.



## HOHE EINBRUCHSICHERHEIT

Durch den Kleber ergibt sich eine rundum bombenfeste Verbindung von Scheibe und Flügel: Ein Aushebeln der Scheibe aus dem Flügelprofil ist damit unmöglich.



## EINE STARKE VERBINDUNG

### BONDING

Rundum mit der Scheibe verklebte Rahmen sorgen für eine größere Dichtigkeit des Fensters, eine verbesserte Wärmedämmung sowie für einen um 18 % geringeren Verzug des Fensters.


### WUSSTEN SIE DASS...?

... geklebte Scheiben erstmals im Fahrzeugbau zum Einsatz kamen? Wir haben die Vorteile dieser Technologie schon früh erkannt und für die speziellen Anforderungen des Gebäude-Fensterbaus weiterentwickelt.

## ÜBERLEGENE TECHNOLOGIEN

### POWERDUR

Unser glasfaserverstärkter Kunststoff zur Versteifung der Profile. Dieser gemeinsam mit der BASF speziell für den Einsatz an Fenstern entwickelte Werkstoff ersetzt den sonst üblichen Stahl mit seinen unerwünschten Wärmeleiteigenschaften.



### WUSSTEN SIE DASS...?

... Fenster mit Powerdur bei verbesserter Stabilität bis zu 20 % leichter sind als herkömmliche Fenster? Das spart Kraftstoff beim Transport und entlastet die Umwelt.






# HAIDL KUNSTSTOFF UND KUNSTSTOFF/ALU FENSTER

- › MODERNE WÄRMESCHUTZVERGLASUNG
- › STABILE PROFILE
- › EDLE BESCHLÄGE MIT HOHER PRÄZISION

- › NOVATREND
- › NOVATREND ALU




**85** 85 mm Bautiefe **96** 96 mm Bautiefe (Alu)

**3** 3 umlaufende Dichtungen

**3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

- › NOVATHERM
- › NOVATHERM ALU




**85** 85 mm Bautiefe **96** 96 mm Bautiefe (Alu)

**3** 3 umlaufende Dichtungen

**3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

- › NOVATREND ALU FLAT
- › NOVATHERM ALU



**96** 96 mm Bautiefe

**3** 3 umlaufende Dichtungen

**3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

- › SMARTLINE
- › SMARTLINE ALU



**70/78** 70/78 mm Bautiefe **81/89** 81/89 mm Bautiefe (Alu)

**3** 3 umlaufende Dichtungen

**3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

# NOVATREND NOVATREND ALU



85 mm Bautiefe




96 mm Bautiefe (Alu)



Mitteldichtungssystem mit 3 umlaufenden Dichtungen (3. Dichtung im Flügel) und festem Mittelsteg.



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit warmer Kante serienmäßig



NOVATREND

NOVATREND  
ALU

- > 6 Kammer System
- > Stabile Vierkant-Stahlaussteifung mit Rahmenprofil. Flügel dank innovativer Klebtechnologie komplett ohne Stahl, bei folierten Fenstern zusätzlich powerdur® im Flügelprofil
- > Umlaufend mit Pilzcapfen und 2 Sicherheitsschließstücken (Basissicherheit)
- > Flügelheber und Fehlbedienungsperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- > Standard:  $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bestwert:  $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### OPTIONAL

- > Mit Stahlverstärkung im Flügelprofil

#### FARBKONZEPT

- > Weiß
- > Dekorfolien einseitig außen und beidseitig
- > Außen mit Aluschale

#### DAS CLEVERE FENSTER DER EXTRAKLASSE


Die Fenster der NOVATREND – Serie kombinieren in beeindruckender Art und Weise Bewährtes und innovative Technologien und bilden so eine ganz eigene Klasse im modernen Fensterbau: Durch die Verklebung der Scheibe wird das Glas dauerhaft mit dem Flügelrahmen verbunden und gibt dem Fenster dadurch seine hohe Stabilität. Dadurch wird die Wärmebrücke Stahl im Flügel überflüssig und als logische Konsequenz verbessert sich die Energieeffizienz des Fensters. Im Rahmen kommt weiterhin eine Stahlarmierung zum Einsatz.

NOVATREND – Fenster sind in weiß, in zahlreichen Dekorfarben oder als NOVATREND ALU mit einer hochwertigen Aluminium – Vorsatzschale erhältlich. So sind Ihren Wünschen nach Individualisierung Ihres Zuhauses keine Grenzen gesetzt.

# NOVATHERM NOVATHERM ALU



**NOVATHERM**



**NOVATHERM  
ALU**



85 mm Bautiefe



96 mm Bautiefe (Alu)



Mitteldichtungssystem mit 3 umlaufenden Dichtungen (3. Dichtung im Flügel) und festem Mittelsteg



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit warmer Kante serienmäßig

- > 6 Kammer System
- > Dank innovativem Glasfaser-Verbundwerkstoff powerdur® und Klebtechnologie komplett stahlloses Fenster
- > Umlaufend mit Pilzzapfen und 2 Sicherheitsschließstücken (Basissicherheit)
- > Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- > Standard:  $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bestwert:  $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

## FARBKONZEPT


- > Weiß
- > Dekorfolien einseitig außen und beidseitig
- > Außen mit Aluschale

## DAS INNOVATIVE FENSTER DER ZUKUNFT

NOVATHERM – Fenster läuten ein neues Zeitalter ein: Dank des revolutionären Glasfaser - Verbundwerkstoffes powerdur® werden diese Fenster in Kombination mit der Glasverklebung in richtungsweisender energeto® - Technologie gefertigt und ermöglichen so ein komplett stahlloses Fenster. Dadurch wird die Energieeffizienz noch einmal weiter gesteigert. Optisch ist es identisch mit den NOVATREND – Fenstern, der Unterschied liegt im Innenleben.

Auch die NOVATHERM – Serie ist in weiß, mit Dekorfolien oder mit Aluschale erhältlich.

# NOVATREND ALU FLAT NOVATHERM ALU FLAT



**NOVATREND  
ALU FLAT**

**NOVATHERM  
ALU FLAT**

## DIE FLÄCHENBÜNDIGEN DESIGNFENSTER

Technisch bauen diese Editionen auf der NOVATREND bzw. der NOVATHERM – Serie auf, optisch spielen sie jedoch in einer ganz eigenen Liga: das flächenbündige Design spiegelt den Zeitgeist der modernen Architektur wider und bietet ganz neue Möglichkeiten bei der Gestaltung der eigenen vier Wände. Geradlinig und schnörkellos sind diese Fenster die richtige Wahl für Häuser, welche optische Akzente setzen.



96 mm Bautiefe (inkl. Aluschale)



3 umlaufende Dichtungen für absolute Dichtheit und ausgezeichneten Schallschutz



3-fach Wärmeschutzverglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Randverbund serienmäßig

### FARBKONZEPT

> Innen Weiß, außen mit Aluschale



KUNSTSTOFFFENSTER

# SMARTLINE SMARTLINE ALU



SMARTLINE



SMARTLINE  
ALU



70/78 mm  
Bautiefe



81/89 mm Bautiefe (Alu)



Mitteldichtungssystem mit 3 umlaufenden Dichtungen (3. Dichtung im Flügel) und festem Mittelsteg.



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  serienmäßig

- > 5 Kammer System
- > Stabile Vierkant-Stahlaussteifung mit Rahmenprofil. Flügel dank innovativer Klebtechnologie Komplett ohne Stahl.
- > Umlaufend mit Pilzzapfen
- > Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- > Standard:  $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bestwert:  $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## FARBKONZEPT

- > Weiß
- > Innen Weiß, außen mit Aluschale
- > Keine Dekorfolien möglich

## DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

Fenster der SMARTLINE – Serie stehen für ein hochwertiges Einstiegssegment im Kunststofffenstersektor. Durch die intelligente Kombination von Rahmen und Flügel erweitert sich der Einsatzbereich dieses Fenster erheblich, da in den Flügel mit 78 mm Bautiefe auch Dreifach – Wärmeschutzglas kombiniert mit unterschiedlichen Funktionsgläsern wie etwa Sicherheits- oder Schallschutzglas problemlos untergebracht werden kann. Darüber hinaus setzt man auch bei diesem Fenster auf die Kombination Glasverklebung im Flügel und Stahlarmierung im Rahmen, um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen.

SMARTLINE ist in weiß oder als SMARTLINE ALU mit Aluschale erhältlich.

# WÄHLEN SIE IHRE FARBEN

## SO VIELFÄLTIG WIE DIE NATUR

Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente. Die große Auswahl an Farben und Holzdekoren erlaubt es, Ihre HAIDL Fenster harmonisch auf Haustyp und Fassadengestaltung abzustimmen. Farbfolien können entweder einseitig außen oder beidseitig aufgebracht werden.



### FARB- UND SONDERFOLIEN FÜR KUNSTSTOFFFENSTER



Grau Sandstruktur    Basaltgrau Sandstruktur    Anthrazit Sandstruktur    Moosgrün    Stahlblau    Braun dekor    Dunkelrot    Anthrazitgrau



Dunkelgrün

### HOLZDEKOR-FOLIEN FÜR KUNSTSTOFFFENSTER



Douglasie    Mahagoni    Mooreiche    Bergkiefer    Nußbaum    Golden Oak    Oregon 3    Birke




Noce sorento    Walnuss Balsamico    Cherry Amaretto    Newcastle Oak    Eiche Rustikal

### STANDARDFARBEN FÜR ALU-VORSATZSCHALEN (nur au-



M 3004 / FM 3004 Purpurrot    M 5010 / FM 5010 Enzianblau    M 6005 / FM 6005 Moosgrün    M 6009 / FM 6009 Tannengrün    M 7001 / FM 7001 Silbergrau    RM 7012 / FM 7012 Basaltgrau    M 7015 / FM 7015 Schiefergrau    M 7016 / FM 7016 Anthrazitgrau



M 8003 / FM 8003 Lehm Braun    M 8019 / FM 8019 Graubraun    M 9016 / FM 9016 Verkehrsweiß

### HOLZDEKORE FÜR ALU-VORSATZSCHALEN (nur außen)



Douglas 1    Douglas 6    Wenge    Eiche 4    Mahagoni 2    Kiefer 2    Golden Oak 3    Pinie 3

### EFFEKT-FARBEN FÜR ALU-VORSATZSCHALEN (nur außen)



Rostiges Eisen matt    MM 9007 matt    MM 9006 matt    Eisenglimmer Effekt P7    Sparkling Iron matt    EV1 gepulvert    C33 gepulvert    C34 gepulvert

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



# HAIDL HOLZ/ALU- UND HOLZFENSTER


- › MODERNE WÄRMESCHUTZVERGLASUNG MIT EDELSTAHL-RANDVERBUND
- › STABILE RAHMEN
- › EDLE BESCHLÄGE MIT HOHER PRÄZISION

## › XENOS




- 91** 91 mm Bautiefe
- 3** 3 umlaufende Dichtungen
- 3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

## › STARTHERM › NEOTHERM




- 109** 109 mm Bautiefe
- 4** 4 umlaufende Dichtungen
- 3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

## › STARTREND › NEOTREND



- 109** 109 mm Bautiefe
- 3** 3 umlaufende Dichtungen
- 3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

## › STARLINE › NEOLINE



- 86** 86 mm Bautiefe
- 3** 3 umlaufende Dichtungen
- 2** 2-fach Verglasung  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

## › WOODTREND



- 93** 93 mm Bautiefe
- 2** 2 umlaufende Dichtungen
- 3** 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

## › WOODLINE



- 70** 70 mm Bautiefe
- 2** 2 umlaufende Dichtungen
- 2** 2-fach Verglasung  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

# XENOS

91

91 mm Bautiefe  
(inkl. Aluschale)



3 umlaufende Dichtungen  
für absolute Dichtheit und  
ausgezeichneten Schallschutz

3

3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Edelstahl-Randverbund  
serienmäßig

## DAS EDLE DESIGNFENSTER

XENOS – dieses Fenster bringt das behagliche Wohnklima und besondere Wohngefühl von Holz/Alu-Fenstern in Einklang mit moderner Architektur. Schlanke Profile sorgen für mehr Lichteinfall und somit hellere Räume. Durch die flächenbündige und hochwetterfeste Aluschale fügt sich das Fenster als harmonisches Gestaltungsmittel nahtlos in die Fassade Ihres Hauses ein und schützt das Holz optimal vor den äußeren Witterungseinflüssen.

Mit dem edlen Designfenster XENOS entscheiden Sie sich für den kompromisslosen Weg von höchster Qualität, allen Vorteilen von modernen Holz/Alu-Fenstern und modernstem Design.

- > qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- > tieferer Glaseinstand reduziert Tauwasserbildung
- > Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheitsschließstück
- > Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- > serienmäßig Edelstahl-Randverbund in silber
- > außen flächenbündiges Design
- > 3-fach schichtverleimtes Holz mit 4-fach schichtverleimtem Holz im Flügel
- > Bestwert:  $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

XENOS

# STARTHERM NEOTHERM

**109**

109 mm Bautiefe  
(inkl. Aluschale)



4 umlaufende Dichtungen  
für absolute Dichtheit und  
ausgezeichneten Schallschutz



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Edelstahl-Randverbund  
serienmäßig

## DIE AUSSERGEWÖHNLICHEN ENERGIESPARFENSTER

Mit diesen Fenstern wird Energiesparen zum Genuss. Die Natürlichkeit des Holzes sorgt innen für ein behagliches Wohngefühl, außen sind Ihrer Fantasie mit zwei unterschiedlichen Flügel designs und der großen Farbvielfalt fast keine Grenzen gesetzt. STARTHERM und NEOTHERM wurden speziell fürs Energiesparen entwickelt und sind für Niedrigenergiehäuser oder Häuser nach Passivhausstandard die erste Wahl. Die intelligente Kombination hochwertiger Materialien liefert ein Fenster der Extraklasse. Eine 23 mm Dämmschicht im Stock, die beeindruckende Bautiefe von 109 mm und das hochwertige 3-fach Isolierglas schonen nicht nur die Umwelt sondern durch die Minimierung von Heizkosten auch nachhaltig Ihren Geldbeutel.

- › qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- › tieferer Glaseinstand reduziert Tauwasserbildung
- › Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheitsschließstück
- › Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- › serienmäßig Edelstahl-Randverbund in silber
- › 3-fach schichtverleimtes Holz mit 23 mm Dämmstoff im Stock
- › 4-fach schichtverleimtes Holz im Flügel
- › Bestwert:  $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

**STARTHERM**

**NEOTHERM**

# STARTREND NEOTREND



109

109 mm Bautiefe  
(inkl. Aluschale)



3 umlaufende Dichtungen  
für absolute Dichtheit und  
ausgezeichneten Schallschutz

3


3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Edelstahl-Randverbund  
serienmäßig

## DIE BEHAGLICHEN WOHLFÜHLFENSTER

Mit diesem Fenster ist Ihr Zuhause bestens für die Zukunft gerüstet. Die beeindruckende Holzstärke von 93 mm verbindet ausgezeichnete statische Eigenschaften mit besten Werten in der Energiebilanz. STARTREND und NEOTREND werden serienmäßig mit einer 3-fach Verglasung ausgestattet und sind so echte Energiesparer. Die hochwertige Regenschutzschiene auf der Stockaußenseite schützt das Holz ideal vor Feuchtigkeit. Und mit der witterungsbeständigen Aluschale, erhältlich in zwei unterschiedlichen Flügel designs, müssen Sie Ihr persönliches Wohlfühlfenster nie wieder streichen.



STARTREND



NEOTREND

- › qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- › tieferer Glaseinstand reduziert Tauwasserbildung
- › thermisch getrennte und hinterlüftete Regenschutzschiene
- › Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheits-schließstück
- › Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- › serienmäßig Edelstahl-Randverbund in silber
- › 4-fach schichtverleimtes Holz
- › Bestwert:  $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

# STARLINE NEOLINE



86

86 mm Bautiefe  
(inkl. Aluschale)



3 umlaufende Dichtungen  
für absolute Dichtheit und  
ausgezeichneten Schallschutz

2

2-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Edelstahl-Randverbund  
serienmäßig



STARLINE



NEOLINE

- › qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- › tieferer Glaseinstand reduziert Tauwasserbildung
- › thermisch getrennte und hinterlüftete Regenschutzschiene
- › Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheits-schließstück
- › Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- › serienmäßig Edelstahl-Randverbund in silber
- › 3-fach schichtverleimtes Holz
- › Bestwert:  $U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

## DIE BEWÄHRTEN HOLZ/ALU-FENSTER

Ein angenehmes Raumklima lässt einem die Jahreszeiten behaglich in den eigenen vier Wänden verspüren. Innen erfüllen die Fenster aus echtem Holz das Haus mit wohnlicher Behaglichkeit. Außen schützt die in zahlreichen Farbvarianten erhältliche Alu-Vorsatzschale. Vielfach erprobt erweist sich dieses klassische Holz/Alu-Fenster als langlebig und zuverlässig.

# WOODTREND



93 mm Bautiefe



2 umlaufende Dichtungen



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Edelstahl-Randverbund  
 serienmäßig

## DAS MASSIVE HOLZFENSTER

WOODTREND stellt die weiterentwickelte und hinsichtlich Energiebilanz optimierte Evolutionsstufe des vielfach bewährten Fenstersystems WOODLINE dar. Mit der imponierenden Holzstärke von 93 mm und der bereits in der Standardausführung enthaltenen 3-fach Verglasung erhalten Sie ein an Natürlichkeit und Energieeffizienz kaum zu überbietendes, traditionelles Holzfenster.

- > qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- > thermisch getrennte Regenschutz- und Flügelabdeckschiene
- > Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheitsschließstück
- > Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- > serienmäßig Edelstahl-Randverbund in silber
- > 4-fach schichtverleimtes Holz
- > Bestwert:  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

WOODTREND

# WOODLINE



70 mm Bautiefe



2 umlaufende Dichtungen



2-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Edelstahl-Randverbund  
 serienmäßig

## DAS NATÜRLICHE FENSTER

Das Naturprodukt Holz ist seit jeher bei den Menschen höchst beliebt. Mit WOODLINE Holzfenstern erfahren Sie nicht nur eine angenehme Wohnatmosphäre, Sie bekommen auch ein äußerst stabiles und langlebiges Fenster mit guter Wärmedämmung.

- > qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- > thermisch getrennte Regenschutz- und Flügelabdeckschiene
- > Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheits-schließstück
- > Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- > serienmäßig Edelstahl-Randverbund in silber
- > 3-fach schichtverleimtes Holz
- > Bestwert:  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

WOODLINE


# WÄHLEN SIE IHRE FARBEN

## SO VIELFÄLTIG WIE DIE NATUR

Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente. Die große Auswahl an Holzlasuren und Farben erlaubt es, Ihre HAIDL Fenster harmonisch auf Haustyp und Fassadengestaltung abzustimmen.



### HOLZLASUR FÜR HOLZ/ALU- UND HOLZFENSTER AUF FICHTE




### HOLZLASUR FÜR HOLZ/ALU- UND HOLZFENSTER AUF LÄRCHE




### HOLZLASUR FÜR HOLZ/ALU- UND HOLZFENSTER AUF EICHE




### STANDARDFARBEN FÜR ALU-VORSATZSCHALEN (nur au-



### HOLZDEKORE FÜR ALU-VORSATZSCHALEN (nur außen)



### EFFEKT-FARBEN FÜR ALU-VORSATZSCHALEN (nur außen)



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



# SCHIEBE TÜREN

## OFFEN FÜR NEUE LEBENSÄRÄUME!

Bemerkenswerte architektonische Ideen erfordern außergewöhnliche Lösungen bis ins Detail. Elemente mit großen Glasflächen sorgen für ein Gefühl grenzenloser Freiheit. Mit einer Schiebetür verbinden Sie spielend leicht Ihren Wohnraum mit der Natur.

Haidl Schiebetüren werden exakt auf Ihre individuellen Wünsche und Gegebenheiten zugeschnitten, in Holz oder Kunststoff, mit oder ohne Aluschale, in zahlreichen Ausführungen, Farben und Sicherheitsausstattungen – jedenfalls immer passend zu Ihren Fenstern. Das garantiert zuverlässige Funktion für viele Jahre.

- 1) Hebeschiebetüren sind besonders stabil gefertigt und lassen sich nahezu lautlos und ohne Mühe öffnen. Den barrierefreien Durchgang ins Freie ermöglicht eine besonders flache Bodenschwelle, die zudem auch schlagregensicher und wärmegeämmt ist.
- 2) Bei einer Parallelschiebekipptüre bewegt sich der Flügel nach innen und wird seitlich vor das Fixteil geschoben. Die Bodenschwelle ist systembedingt ca. 8 cm hoch.





## VERSCHIEDENSTE SCHATTENSPIELE!


Zuviel Licht hat manchmal auch Schattenseiten. Bereits beim Fensterkauf sollte man auf den richtigen Sonnenschutz achten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und Materialien, um sich vor zu starker Sonneneinstrahlung im Haus zu schützen. Auch spielt die Wärmedämmung oder der Schutz vor Überhitzung eine große Rolle für unser Behaglichkeitsgefühl.

Große Glasflächen vermitteln einem das Gefühl eines lichtdurchfluteten Raumes und bringen eine freie Sicht nach außen.

Helle Fenster am Arbeitsplatz oder in der Wohnung sind nützlich und angenehm. Aber nur dann, wenn aus der Sonnenwärme nicht Hitze wird und wenn das helle Sonnenlicht nicht blendet.


Rollläden, Raffstores, Jalousien und Fensterläden aus Aluminium – unser vielseitiges Programm lässt Licht und Schatten in den verschiedensten Formen entstehen. Viele Farb- und Gestaltungsvariationen lassen neugierige Blicke vergessen.

Neben intelligenten Lösungen für Raumatmosphäre und Raumklima bieten Rollläden, Raffstores und Textilscreens mehr Sicherheit und Energieeffizienz für Ihr Haus und werden auch ästhetischen Ansprüchen gerecht.



# SONNEN SCHUTZ

# INSEKTEN SCHUTZ



## ROLLLADEN

Unsere Rollläden sind intelligente, auf Wunsch sogar vollautomatisierte Systeme. Sie schützen vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Einbruch, Wärmeverlust und auch vor Insekten. Sie verändern die Atmosphäre und Lichtstimmung Ihrer Räume in feinen Nuancen oder großen Gesten.

## RAFFSTORE

Raffstoren sind die filigrane Alternative zu Rollläden. Mit Raffstoren lenken Sie Tageslicht individuell nach Ihren Bedürfnissen und schützen gleichzeitig Ihre Privatsphäre. Die Aluminiumlamellen sind sehr langlebig und reflektieren die Sonneneinstrahlung. Das verhindert ein Aufheizen der Räume durch Sonnenlicht um bis zu 75%.

## TEXTILSCREENS

Textilscreens überzeugen mit herausragenden Sonnen- und Blendschutzeigenschaften. Trotzdem bieten Sie genügend Transparenz für eine natürliche Raumatmosphäre. Auch in der Gestaltung eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Textilscreens gibt es übrigens auch für sehr große Fensterkombinationen.


## EINFACH MEHR LEBENSQUALITÄT!

Wenn kleine Tiere großen Ärger machen und Sie die winzigen Quälgeister in den eigenen vier Wänden nicht als Untermieter haben möchten, sind Insektenschutzgitter die optimale Wahl. Sie sind der einfachste, sauberste und gesündeste Schutz, um sich daheim richtig erholen zu können. Verschiedenste Varianten stehen dabei zur Auswahl. Von Dreh- über Spannrahmen bis zu Pendeltüren, Schiebeanlagen und Rollos ist alles möglich. Geben Sie Insekten keine Chance und verzichten Sie dabei auf giftige Chemie – der HAIDL Insektenschutz ist sowohl für Mensch als auch Tier die beste Lösung.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- > höchste Qualität im attraktiven Design
- > einfache Montage
- > 100 % passgenau
- > unauffällig und wartungsfreundlich
- > wind- und wetterbeständig

Auch Lichtschachtabdeckungen sind bei HAIDL erhältlich.





## VIELFALT MIT FUNKTION




Die Verwirklichung persönlicher Vorstellungen und individueller Bedürfnisse sind feste Bestandteile in unserer Fensterplanung. Ihre Wünsche sind dabei unsere Herausforderung. Um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen, ist uns keine Anstrengung zu groß. Von Anfang an werden die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten besprochen und durch unser Know-how umgesetzt.

So entstehen Fenster punktgenau nach Ihren Wünschen. Treffen Sie die Wahl zwischen Farben, Formen, Größen, Proportionen, Sprossen, Beschlägen und Gläsern – die Auswahl ist riesig.

Die verwendeten Komponenten haben dabei auch wesentlichen Einfluss auf die Qualität eines Fensters. Ihr Haidl Fachhändler hilft Ihnen gerne in einem Beratungsgespräch, die richtige Entscheidung zu treffen.

# FORMEN

# SPROSSEN




## IHRE GANZ PERSÖNLICHE VARIANTE!

Geben Sie Ihrem Haus eine ganz persönliche Note, wobei den Proportionen, der Fensteraufteilung, Formen und Größe eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Neben den Standard-Rechteckformen sind auch Sonderwünsche für uns kein Problem. Ob rund, dreieckig, mit Rundbogen oder auch Segmentbogen versehen.

Wir haben ein vielfältiges und zugleich individuelles Angebot für Sie. Von traditionell bis extravagant - Sie werden überrascht sein, wie flexibel wir sind.

Mehrflügelige Fenster teilen eine große Fensterfläche in einzelne Flügel auf, die mit unterschiedlichen Beschlägen als Dreh- oder Drehkipfenster umgesetzt werden können. Die Unterteilung der Fensterfläche kann dabei über einen festen Mittelpfosten, auch Setzpfosten genannt, oder über einen losen Stulp geschehen.

Erfolgt die Unterteilung der Fenster mittels Setzpfosten, so kann man alle Fensterflügel sowohl öffnen als auch kippen. Erfolgt die Unterteilung mit einem losen Stulp, so kann man zwar beide Fensterflügel öffnen, jedoch nur einen kippen. Dafür hat man bei geöffneten Flügeln eine größere Öffnung, da der Setzpfosten entfällt.



## BEEINDRUCKENDER DURCHBLICK!

Sprossen setzen Akzente. Sie verleihen dem Fenster und somit der Fassade ihren individuellen Stil.

Passend zu Ihrem HAIDL Fenster sind unsere Sprossen in verschiedenen Breiten, Formen und passend zu jeder Fensterfarbe erhältlich. In der Ausführung können Sie zwischen vier verschiedenen Varianten wählen.

### SPROSSEN IM SCHEIBENZWISCHENRAUM

Diese Sprossen wirken ähnlich wie eine handwerklich echte Sprosse, haben aber den Vorteil einer glatten Glasfläche, was die Reinigung wesentlich vereinfacht.

### MESSING- ODER BLEISPROSSEN IM SCHEIBENZWISCHENRAUM

Innenliegende 8 mm Metallsprossen verleihen eine sehr elegante, dezente Optik.

### AUFGEKLEBTE SPROSSEN

Diese kostengünstige Variante vermittelt den Eindruck einer echten Sprosse, ohne tatsächlich das Glas zu teilen. Abstandshalter verhindern den Blick auf die Rückseite der gegenüberliegenden Sprosse.

### ECHTE GLASTEILENDE SPROSSEN

Die exklusive, klassische Art ein Fenster in einzelne Felder zu unterteilen erfolgt mittels durchgehender Profile aus Kunststoff bzw. Holz, die in verschiedenen Breiten und Farben erhältlich sind.




Sprossen im Scheibenzwischenraum

Messing- oder Bleisprossen

aufgeklebte Sprossen


# VERGLASUNG



## 2-FACH WÄRMESCHUTZ-VERGLASUNG

sehr gute Wärmedämmung  
 $U_g = 1,1 - 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Die hauchdünne, farbneutrale Wärmedämmschicht liegt zum Scheibenzwischenraum hin geschützt vor äußeren Einflüssen. Sie reflektiert fast vollständig die Wärmestrahlung, die aus dem beheizten Gebäude entweichen will, und wirft sie in den Raum zurück. Klarheit und Transparenz des Glases ändern sich dadurch nicht. Sonnenlicht und -wärme werden optimal genutzt.



## 3-FACH WÄRMESCHUTZ-VERGLASUNG

beste Wärmedämmung  
 $U_g = 0,7 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Erst durch hochwärmedämmende 3-fach Wärmeschutzverglasungen sind Niedrigenergie- oder Passivhäuser realisierbar. Speziell im Winter kann so deutlich Energie gespart werden.

Die Wärmeschutzverglasung lässt sich problemlos um weitere Funktionen erweitern.



## SCHALLSCHUTZ

Schallschutzgläser erzielen ihre Wirkung durch einen unterschiedlich dicken Scheibenaufbau, einen größeren Scheibenzwischenraum und die Verwendung einer speziellen Akustikfolie in einem Verbund-Sicherheitsglas.

## BEEINDRUCKENDER DURCHBLICK!

Neben Sicherheit, Schall-, Sonnen- und Wärmeschutz haben die Gläser auch Ästhetik zu transportieren.

Elegant in der Ausführung drängen sich die verschiedensten Gläser doch nie in den Vordergrund. Zusätzlich zur Standard-Wärmeschutzverglasung bieten wir auch auf Wunsch besondere Schallschutz-, Sonnenschutz- und Sicherheitsverglasung an.


Serienmäßig besitzen fast alle Haidl Fenster 3-fach Wärmeschutzverglasung. Der Scheibenzwischenraum ist mit speziellem Argon-Wärmedämmgas gefüllt. Die mechanische Festigkeit wird durch Glasabstandhalter gegeben.

## RANDVERBUND / ABSTANDSHALTER

Für einen optimalen Wärmedämmwert eines Fensters ist auch der Randverbund ausschlaggebend, der Abstandhalter zwischen den Einzelgläsern.

In dem Bereich, in dem Rahmenmaterial und Glas aufeinandertreffen, kann es bei entsprechender Luftfeuchtigkeit im Raum zu Tauwasserbildung am Glas kommen. Bei längerem Auftreten kann dies bei Holzfenstern sogar zu Beschädigungen führen.

Der serienmäßige Randverbund aus Aluminium besitzt bereits sehr gute Dämmwerte. Bessere Ergebnisse und eine Minderung der Tauwasserproblematik liefern Edelstahl- oder Kunststoffabstandhalter (Swisspacer).



## SICHERHEIT

Ob als Schutz vor Verletzungen oder vor Einbruch, Sicherheitsglas erfüllt eine Vielzahl von Funktionen und wird gleichermaßen im Gewerbe- wie auch im Wohnungsbau eingesetzt. Zu den Sicherheitsgläsern zählen Einscheiben-Sicherheitsgläser oder Verbund-Sicherheitsgläser.



## SONNENSCHUTZ

Sonnenschutzgläser reduzieren die Sonneneinstrahlung und sorgen für angenehme Innenraumbedingungen.



Chinchilla

## ORNAMENT

Glas wird längst nicht mehr nur als funktionelles Bauelement eingesetzt. Dekorgläser sind in einer Vielzahl von Farben und Strukturen erhältlich, für den Einsatz als Sichtschutz in Bad/WC oder als kreatives Designelement.



Kathedral klein gehämmert



Mastercarre



Satinato



Uadi weiß

# IHRE SICHERHEIT





## WER BRICHT WANN UND WO EIN?

Das alte Sprichwort „Gelegenheit macht Diebe“ trifft genau auf die Diebe und Einbrecher zu, die sich vornehmlich am Tag zwischen 12.00 und 20.00 Uhr spontan Objekte aussuchen, die für sie kaum ein Hindernis darstellen. Der Weg des Einbrechers führt laut Statistik zu über 80 % durch die Terrassentür und nicht, wie irrtümlich geglaubt, durch den Haus- oder Wohnungseingang.

## WIE WIRD EINGEBROCHEN?

Relativ rasch können Einbrecher mit einfachen Werkzeugen ein Fenster aushebeln. Fast 70 % der Einbrüche am Fenster werden mit einem Schraubendreher mit 6 bis 12 mm Klingenbreite verübt.



### EINBRUCHHEMMUNG 1

#### [Basissicherheit]

Sämtliche HAIDL Fenster sind bereits serienmäßig mit einer Basissicherheit ausgestattet. Alle sicherheitsrelevanten Teile sind aus hartem Stahl gefertigt. Alle Fenster enthalten serienmäßig einen Pilzzapfen und mindestens ein entsprechendes Sicherheitsschließstück. Dieser Mindestschutz trägt bereits dazu bei, den Gelegenheitstäter abzuhalten.

### EINBRUCHHEMMUNG 2


#### [Widerstandsklasse RC 1N]

Bei Fensterelementen befinden sich Pilzzapfenverriegelungen und Sicherheitsschließstücke in allen vier Eckbereichen. Zudem ist das Fenster mit einem abschließbaren Fenstergriff und einem Anbohrschutz ausgestattet. Besondere Anforderungen an die Verglasung bestehen nicht.

### EINBRUCHHEMMUNG 3

#### [Widerstandsklasse RC 2N / RC 2]

Fensterelemente der Widerstandsklasse RC 2N haben umlaufend ausschließlich Pilzzapfenverriegelungen in Kombination mit den zugehörigen Sicherheitsschließstücken. Zusätzlichen Schutz gegen Einbruchsversuche bietet ein abschließbarer Fenstergriff und ein Anbohrschutz. Die Widerstandsklasse RC 2N hat keine besonderen Anforderungen an die Verglasung. Durch den Einsatz einer P4A – Verglasung (spezielle Sicherheitsverglasung) wird die Sicherheitsstufe RC 2 erreicht (identisch mit früherer Widerstandsklasse WK 2).



Quelle: MACO MULTI MATIC, [www.egardia.com/at/Einbruchstatistik\\_2013](http://www.egardia.com/at/Einbruchstatistik_2013)

# UNSERE BESCHLÄGE


## STATISTISCHE DATEN ZUR HAUSEINBRUCHKRIMINALITÄT

- > Nach 2-5 Minuten bricht der Einbrecher sein Vorhaben bei Nichtgelingen ab und zieht zum Nachbarhaus weiter
- > Einbrüche finden vermehrt bei Anwesenheit der Bewohner statt.
- > Zu 45 % hebeln die Einbrecher Fenster auf, in 75 % dieser Fälle durch Aushebeln des Beschlages
- > 15 Sekunden benötigt ein Einbrecher um ein Fenster aufzubrechen
- > Statistisch gesehen geschieht in Deutschland alle 4 Minuten ein Einbruch
- > Die Aufklärungsquote bei Hauseinbrüchen beträgt 9,1 %.
- > 2 von 3 Einbruchsversuchen sind erfolgreich
- > Bei einem Einbruch entsteht ein durchschnittlicher Schaden von 3300 Euro.




## FUNKTION MIT PRÄZISION!

Beschläge sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Fensters. Sie gewährleisten die mechanische Funktionalität und sind entscheidend für Dichtheit, Langlebigkeit und Sicherheit. Durch die Variantenvielfalt kann je nach Belieben auch Optik, Funktion und Bedienkomfort beeinflusst werden.




**HAIDL-FENSTER**  
Mittelsteg für hohen Aushebelschutz



**VERGLEICHBARE FENSTER OHNE MITTELSTEG**  
Erhöhte Einbruchsgefahr durch Aushebelung

## GARANTIERTE SICHERHEIT



- 1) Die hochwertige, titanfarbige Aluminium-Griffolive ist auch abschließbar erhältlich
- 2) Pilzzapfenverriegelungen aus Stahl
- 3) Entsprechende Sicherheitsschließstücke sorgen für Sicherheit
- 4) Flügelheber mit integrierter Fehlschaltsicherung vereinfacht die Bedienung des Fensters
- 5) Flügelhebergegenstück
- 6) Standardschließstück





# NEUBAU RENOVIERUNG

## SICH NEU ORIENTIEREN!

Wer eine Renovierung oder einen Neubau plant, hat viele zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht nur um finanzielle Planungen, auch das optische Ergebnis muss zufrieden stellen und glücklich machen. Jede Modernisierung ist mit neuen Herausforderungen verbunden. Vertrauen in einen verlässlichen Partner ist hier das beste Fundament. Gerade bei der Renovierung sind individuelle Lösungen erforderlich und jedes Fenster wird zum Einzelstück. Ob besseres Aussehen, Wärmedämmung, Lärmschutz oder erhöhte Sicherheit, es sind vielfältige Anforderungen, die an uns gestellt werden. Mit unseren Fenstersystemen erfüllen wir Ihre Vorstellungen von mehr Wohnkomfort.

## WIR BLEIBEN IM KONTAKT!

Alte Fenster und Haustüren können zu wahren Energiefressern werden. Sie verursachen Kosten, die leicht zu beseitigen sind. Neue Fenster machen sich da schnell bezahlt. Ihr HAIDL Fachhändler ist der kompetente Ansprechpartner für alle Fragen bei Umbau, Renovierung und Neubau. Er informiert aber auch über Insekten- und Sonnenschutz sowie über kommunale Förderprogramme. Termingerechte und fachkundige Ausführung sowie eine saubere, stressfreie Abwicklung sind seine Stärken! Bester Service heißt für uns - Planung, Beratung, Ausführung und Abnahme aus einer Hand in der Qualität, die Sie sich erwarten.

## WIR SIND FÜR SIE DA:

- › individuelle Beratung vor Ort
- › passgenaues Aufmass
- › fachgerechte Montage
- › umweltgerechte Entsorgung
- › komplette Abwicklung aus einer Hand

## VORTEILE DER RENOVIERUNG:

- › mehr Wohnqualität, Wohnkomfort und Lebensraum
- › deutlich geringere Heizkosten
- › mehr Sicherheit
- › geringere Lärmbelästigung durch mehr Schallschutz
- › optische Verschönerung des Objektes





# PRODUKTIVITÄT QUALITÄT

## QUALITÄT MIT BEGEISTERUNG!

Das hohe Anforderungsprofil an unsere Mitarbeiter gewährleistet optimale Beratung und Qualität. Im Zentrum unseres Handelns steht immer der Mensch. Es ist der intensive, persönliche Kontakt zum Kunden sowie die 100%ige Zuverlässigkeit, welche sich wie ein roter Faden durch unsere Unternehmensphilosophie zieht. Unsere Begeisterung für Qualität kennt keine Grenzen – und das sind nicht nur leere Worte, sondern danach handeln wir Tag für Tag.



## AUF LANGE SICHT BESTE ANLAGEN!

Wir sind stolz darauf, eine der modernsten Produktionsanlagen Europas zu besitzen. Hier sind vom Material-eingang bis zum Versand sämtliche Arbeitsschritte bestens koordiniert. Das erzeugt Quantität ohne die Qualität aus den Augen zu verlieren, Beschädigungen werden vermieden, die Fehlerquote bewegt sich nahe Null. Modernste Hochleistungs-Fertigungsstraßen werden von innovativen Programmen dirigiert.

Gemeinsam mit qualifizierten Facharbeitern ermöglicht das eine äußerst effiziente Fertigung – ein Produktivitätsvorteil, den wir gerne an unsere Kunden weitergeben. Unsere rationelle und wirtschaftliche Fensterproduktion ermöglicht auch eine flexible Auftragsabwicklung mit kurzen Lieferzeiten - und das alles zu günstigen Preisen.

**FRAGEN SIE  
AUCH NACH UNSEREM  
HAUSTÜRENPROGRAMM**



**FORDERN SIE NOCH HEUTE EINEN  
UNSERER KATALOGE AN, UND  
BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET  
UNTER [WWW.HAIDL.DE](http://WWW.HAIDL.DE)**

