

ALU // HOFSTÄTTER

Design und Qualität in Präzision



Lamellendächer

Alu Hofstätter – Erstklassige Produkte nach Maß

sensor


LED-
beleuchtung

schiebepaneele / glass paneele

heizung


lautsprechersystem

ZIP-rollo




Wohnkomfort im Freien

Regulieren Sie die **temperatur**, kontrolliere das **Sonnenlicht**



Schutz von der Sonne




Belüftung




Verordnung der Temperatur


schützen Sie sicher vor **Regen*** & **Schnee*** verlängern die Outdoor-Saison.



Schutz vor Regen, überschüssiges Wasser kanalisieren



Stabilität im Wind



Schutz aus Schnee

KOMFORT VON PERGOLA ZUBEHÖR

Personalisieren Sie Ihre Pergola indem Sie unter integrierten Optionen wählen.



Beleuchtung



Heizung



Audiosystem



Schiebepaneele



Glaspaneele



ZIP- Rollos

Warum sich für bioklimatische Pergola Agava entscheiden?

40²m

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Abdeckung von Außenflächen bis zu 40 m² mit 5 verschiedenen Modellen, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.



Starke Rahmenverstärkung unter 45° Winkel.



Rahmenbefestigung ohne sichtbare Schrauben.



Hohe Leistung von Vollprofilen.

INOX

Alle Standardteile und Schrauben sind aus Edelstahl.



Kundenbetreuung und Schulung.



Einfache und schnelle Installation.



Einfaches Bestellsystem und Nachverfolgung des Projekts über den Web-Konfigurator.



Komplette Unterstützung vom Entwurf bis zur Produktion und Installation größerer kundenspezifischer Projekte.




Patente Dachlösung.

DESIGN UND INNOVATION

Unser Konstruktionsbüro ist ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Verbesserungen, um Ihnen perfekt passende Produkte zum Festpreis anbieten zu können. Unsere Liebe zum Detail macht es möglich, Pergolen mit sorgfältigen Oberflächen zu schaffen:



Unsichtbare Befestigungen




LED-Lichter in den Lamellen integriert

Evakuierung von Wasser in der Struktur verborgen


Verschiedene Möglichkeiten der Wasserableitung




Ausführungen




Typ 1
Selbsttragend




Typ 5
Wandanbau
Lamellen
parallel zur
Wand




Typ 2
Wandanbau
lamellen
senkrecht zur
Hauswand




Typ 6
Freistehend
Säulen
nach innen
verschoben




Typ 3
Wandanbau an
2 seiten Lamellen
senkrecht zur
Wand




Typ 7
Wandlamellen
senkrecht zur
Wand




Typ 4
Wandanbau
Lamellen
parallel
zur Wand



Typ 8
Wandlamellen
senkrecht zur
Wand



Dimensionen und merkmale



Agava SL

160/28

PROFIL 16
S LAMELLE

Agava SL

170/28

PROFIL 17
S LAMELLE

Agava SL

170/36


PROFIL 17
L LAMELLE

Lamellen	200/28	200/28	200/36
Profil	160/120	170/120	170/120
Pfosten	120/120	120/120	120/120
Max. Dimension für 1 Modul	4 x 6 m	4 x 7 m	4.5 x 7 m
Montage - 4 Pfosten	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Montage - bis zu 3 Pfosten	Wandanbau	Wandanbau	Wandanbau
Fußtyp	Innen / Außen	Innen / Außen	Innen / Außen
Wasserabfluss	Standard / Optional	Standard / Optional	Standard / Optional
Anzahl der Wasserabflüsse	2	2	2
Motorisierung	1 Motor	1 Motor / 2 Motoren	1 Motor / 2 Motoren

* Bei Länge über 6 m muss eine zusätzliche Pfost montiert werden

* Bei Länge über 6 m muss eine zusätzliche Pfost montiert werden

4.5x8m



40m²



Agava SL

240/36

**PROFIL 24
L LAMELLE**

Agava SL


240/60

**PROFIL 24
XL LAMELLE**

Lamellen	200/36	270/60
Profil	240/150	240/150
Pfosten	150/150	150/150
Max. Dimension für 1 Modul	4.5 x 8 m	6 x 6 m, 5 x 8 m, Max. 40 m ²
Montage - 4 Pfosten	Freistehend	Freistehend
Montage - bis zu 3 Pfosten	Wandanbau	Wandanbau
Fußtyp	Außen	Außen
Wasserabfluss	Standard / Optional	Standard / Optional
Anzahl der Wasserabflüsse	2 / 3	2 / 3
Motorisierung	1 Motor / 2 Motoren	1 Motor / 2 Motoren


Optionen

ZIP-rollos




STANDARD


Vorderansicht



Schnittansicht A-A



Schnittansicht B-B




Optionen


Schiebepaneele




HOLZ




HOLZ DOPPELT




ALU



ALU DOPPELT






Optionen


Dach

Spezielles Profil für glas


PROFIL 160 / PROFIL 170




PROFIL 160 / PROFIL 170




PROFIL 170




PROFIL 170



PROFIL 170



PROFIL 170



Gegen Zuzahlung.


- Alu-Profil 50/100 - pulverbeschichtet, m¹ / 50 €
- Alu-Profil K7 - pulverbeschichtet. L = 3 m, m¹ / 300 €
- Alu-Profil K7 - pulverbeschichtet. L = 4,5 m, m¹ / 435 €
- Glas 88.2, laminiertes + gehärtetes Glas (Abmessung bis 800 x 3000 mm), 360 € / m²
- Glas 66.4, laminiertes + gehärtetes Glas (Abmessung bis 500 x 3000 mm), 246 € / m²
- ALU-Platten 1,5 mm - pulverbeschichtet, m² / 76 €
- ALU-Platten 2 mm - pulverbeschichtet, m² / 102 €
- ALU-Platten 3 mm - pulverbeschichtet, m² / 152 €

Patent

Die speziell konzipierten Lamellen sind als Bestandteil der Pergola Agava patentgeschützt (SI 24401 A).

Alle Standardteile werden in Inox hergestellt.


Die wasserdichten Dachlamellen sind das Grundelement der Konstruktion. Bei einer sequentiellen Anordnung (d. h. im geschlossenen Zustand) ist die Lamellenfläche von außen absolut wasserdicht und hält auch großen Lasten wie Wind und Schnee stand. Mit den drehbaren Lamellen können Sie das Verhältnis von Schatten und Sonnenlicht regulieren. Auf diese Weise haben Sie zu allen Jahreszeiten einen ausgezeichneten Outdoor-Wohn- und Wohlfühlbereich, den Sie langfristig nutzen können.





Enjoy life outdoors

Pergola Agava SL

Die Pergola Agava ist ein modern konzipierter Outdoor-Wohnraum, der sich perfekt in die Umgebung einfügt. Sie gewährleistet eine hervorragende Wohnqualität im Freien und ein hohes Maß an visuellem und thermischem Komfort. Die Pergola Agava eignet sich als Terrassenüberdachung oder als freistehendes Gartenobjekt. Die drehbaren Lamellen schützen perfekt vor Überwärmung und sorgen die ganze Zeit für eine angenehme Belüftung. Die Lamellen sind so konzipiert, dass das Wasser über die Tragsäulen abfließt. Die quantitativ hochwertige Konstruktion ist gemäß den Eurocode-Normen hergestellt und gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wind.





ALU//HOFSTÄTTER

Design und Qualität in Präzision



Ihr Berater:

Zentrale Rohrbach a. d. Lafnitz
Büro, Produktion, Schaugarten

Hofstätter GmbH
Rohrbach/Schlag 54
8234 Rohrbach a. d. Lafnitz

Tel. 03338 511 31
Fax. 03338 511 31-4

office@alu-hofstaetter.at

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne kostenlos & unverbindlich!